

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о лаборатории комплекса**  
**очистных сооружений**  
**службы эксплуатации**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**  
**ФГБОУ ВДЦ «Океан»**



**А. А. Базилевский**

« 01 » 11 20 16 г.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Лаборатория является структурным подразделением комплекса очистных сооружений службы эксплуатации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» (далее – Центр).

1.2. Лаборатория создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра.

1.3. Лаборатория находится в непосредственном подчинении начальника комплекса очистных сооружений.

1.4. Лабораторию возглавляет заведующий лабораторией.

1.5. Назначение на должность и освобождение от должности заведующего лабораторией производится приказом директора Центра, на основании представления начальника комплекса очистных сооружений, согласованным с начальником службы эксплуатации и заместителем директора по строительству и эксплуатации Центра, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Работники лаборатории назначаются на должность и освобождаются от должности приказом директора, на основании представления заведующего лабораторией, согласованным с начальником комплекса очистных сооружений, начальником службы эксплуатации и заместителем директора по строительству и эксплуатации Центра, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Работники лаборатории при приеме на работу должны подтвердить факт наличия (отсутствия) имеющейся или имевшейся судимости, в соответствии со ст. 331, 351 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.8. Деятельность работников лаборатории регламентируется должностными инструкциями, а также настоящим Положением, которые закрепляют рациональное разделение труда, предусматривают равномерную нагрузку работников, распределение работ по сложности выполнения и квалификации исполнителей.

1.9. Лаборатория осуществляет свою деятельность исходя из задач, стоящих перед Центром, и руководствуется:

